



Polski producent wiertnic hydraulicznych , wiertel glebowych.

www.simmet.pl

Tel. 514 235 236

WIERTNICE TYPU SPCX



MICRO

M1

V1

P1

1

2

P5

8

DO MASZYN

0,5-2,5Ton

0,7-4Ton

0,7-3Ton

1,5-3Ton

1,5-2,8Ton

2-5Ton

3-8Ton

4-8Ton

www.simmet.pl



Oferta cenowa :

WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - MICRO



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - MICRO	2723,58 zł	3350 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	300,81 zł	370 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	300,81 zł	370 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		400 zł – 650 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX- Micro

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 0,5 do 2,5 ton	Od 380 do 1200 Nm	Od 20 do 65 l/min	48 kg	Od 10 do 130 obr/min	Od 60 do 160 bar	210 bar	Kwadrat	W 1 W N 1	Od 150 do 350 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - M 1



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - M1	3211,38 zł	3950 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	300,81 zł	370 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	300,81 zł	370 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		350 zł – 630 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX- M 1

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 0,7 do 4 ton	Od 465 do 1820 Nm	Od 20 do 75 l/min	69 kg	Od 10 do 120 obr/min	Od 60 do 180 bar	240 bar	Kwadrat	W 1 W N 1	Od 150 do 450 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX – V 1



Wiertnica SPCX-V1 przystosowana do odwiertów - pionowych / poziomych.

	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX – V 1	2560,98 zł	3150 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	300,81 zł	370 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	300,81 zł	370 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		400 zł – 650 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX- V 1

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 0,7 do 4 ton	Od 390 do 1600 Nm	Od 12 do 60 l/min	72 kg	Od 10 do 80 obr/min	Od 60 do 170 bar	200 bar	Kwadrat	W 1 W N 1	Od 150 do 400 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - 2



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - 2	3333,33 zł	4100 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	300,81 zł	370 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	300,81 zł	370 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		450 zł - 750 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX - 2

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 2 do 5 ton	Od 460 do 1800 Nm	Od 20 do 95 l/min	95 kg	Od 10 do 130 obr/min	Od 60 do 180 bar	240 bar	Kwadrat	W 2 W N 2	Od 150 do 450 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - 8



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - 8	6422,77 zł	7900 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	365,86 zł	450 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	300,81 zł	370 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		450 – 800 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX - 8

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 4 do 8 ton	Od 2130 do 7000 Nm	Od 60 do 135 l/min	110 kg	Od 35 do 80 obr/min	Od 80 do 240 bar	250 bar	Kwadrat	W 3 W N 3	Od 150 do 700 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



Oferta cenowa wiertel.

Wiertła typu : **W 1**



Wiertła typu **W 1** przystosowane do maszyn od 0,7 do 3 ton.

Zęby oraz grot typu : OD

Uzębienie do średniej twardości gruntu : ziemia , kamień , itp.

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 150 mm	1150 mm	601,63 zł	740 zł
Fi 200 mm	1150 mm	642,28 zł	790 zł
Fi 250 mm	1150 mm	666,67 zł	820 zł
Fi 300 mm	1150 mm	723,58 zł	890 zł
Fi 350 mm	1150 mm	747,97 zł	920 zł

Części wymienne do wiertel typu : W 1



Grot : OD - cena 90 zł/szt



Grot : NW - cena 246 zł/szt



Ząb : OD - cena 80 zł/szt



Ząb : ZW - cena 75 zł/szt



Ząb : NW - cena 150 zł/szt

Wiertła profesjonalne typu : **WN**



Wiertła typu **WN 1** przystosowane do maszyn od 0,7 do 4 ton.

Zęby typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 1 - Uzębienie do średniej twardości gruntu : ziemia , kamień , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	747,97 zł	920 zł
Fi 250 mm	1200 mm	808,94 zł	995 zł
Fi 300 mm	1200 mm	845,53 zł	1040 zł
Fi 350 mm	1200 mm	912,20 zł	1122 zł
Fi 400 mm	1200 mm	975,61 zł	1200 zł
Fi 450 mm	1200 mm	991,87 zł	1220 zł

Zęby zewnętrzne typu : ST-W , Zęby wewnętrzne typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 2 - Uzębienie do twardego gruntu : ziemia , kamień , (głina,łupek) , itp..

(W tym zestawie wiertło fi 200 mm – posiada zęby 2szt : ST-W)

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	821,14 zł	1010 zł
Fi 250 mm	1200 mm	890,24 zł	1095 zł
Fi 300 mm	1200 mm	926,83 zł	1140 zł
Fi 350 mm	1200 mm	993,50 zł	1222 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1056,91 zł	1300 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1073,17 zł	1320 zł

Zęby typu : ST-W , Grot typu : NW-OS

Pakiet uzębienia 3 - Uzębienie do bardzo twardego gruntu : kamień , glina , asfalt , łupek , krucha skała , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1048,78 zł	1290 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1199,19 zł	1475 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1235,77 zł	1520 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1383,74 zł	1702 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1447,15 zł	1780 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1544,72 zł	1900 zł

Wiertła typu **WN 2** przystosowane do maszyn od 3,5 do 8 ton.

Zęby typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 1 - Uzębienie do średniej twardości gruntu : ziemia , kamień , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1 058,53 zł	1 301,99 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1 190,23 zł	1 463,98 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1 271,53 zł	1 563,98 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1 403,23 zł	1 725,97 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1 484,53 zł	1 825,97 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1 616,23 zł	1 987,96 zł
Fi 500 mm	1200 mm	1 697,53 zł	2 087,96 zł
Fi 550 mm	1200 mm	1 778,84 zł	2 187,97 zł

Zęby zewnętrzne typu : ST-W , Zęby wewnętrzne typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 2 - Uzębienie do twardego gruntu : ziemia , kamień , (głina,łupek), itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1 154,47 zł	1 420,00 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1 286,17 zł	1 581,99 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1 367,47zł	1 681,99 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1 499,17 zł	1 843,98 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1 580,47 zł	1 943,98 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1 712,17 zł	2 105,97zł
Fi 500 mm	1200 mm	1 793,47 zł	2 205,97 zł
Fi 550 mm	1200 mm	1 874,78 zł	2 305,98 zł

Zęby typu : ST-W , Grot typu : NW-OS

Pakiet uzębienia 3 - Uzębienie do bardzo twardego gruntu : kamień , glina , asfalt , łupek , krucha skała , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1 365,85 zł	1 680,00 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1 593,49 zł	1 959,99 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1 674,79 zł	2 059,99 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1 902,43 zł	2 339,99 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1 983,73 zł	2 439,99 zł
Fi 450 mm	1200 mm	2 211,37 zł	2 719,99 zł
Fi 500 mm	1200 mm	2 292,67 zł	2 819,98 zł
Fi 550 mm	1200 mm	2 373,98 zł	2 920,00 zł

Części wymienne do wiertel typu : **W N**



Zęb : ST-W (widiowy) – cena 90 zł/szt



Zęb : ST-H – cena 40 zł/szt



Grot : NW-OS (widiowy) – cena 370 zł/szt



Grot : OD – cena 90 zł/szt

Ceny brutto

Kolory zębów , grotów mogą ulec zmianie.



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>

Wejdź na naszą stronę sprawdź nowości.

www.simmet.pl

STOP NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI !!!

Wiertnice hydrauliczne typu SPCX-MICRO, M1, P1, 1, 2, 5, 8, oraz wiertła glebowe typu W1, WN1, W2, WN2, W3, WN3, WS to rozwiązania techniczne stworzone tylko i wyłącznie przez Naszą firmę , kopiowanie Naszych wzorów użytkowych, przemysłowych będzie egzekwowane z całą surowością Polskiego prawa.

Co to jest oznakowanie  maszyn i urządzeń.

Odpowiadamy w związku z dużą ilością zapytań.

Znak CE oznacza że produkt spełnia zasadnicze wymogi dyrektyw Unijnych , takie produkty są legalnie dopuszczone do sprzedaży. Każdy producent w świetle prawa musi wystawić deklaracje zgodności. Takie oznakowanie zapewnia klienta/odbiorcę że produkt jest sprawdzony oraz bezpieczny w użytkowaniu.

Produkt który nie posiada oznakowania CE a winien je posiadać ,taki produkt nie powinien w ogóle zaistnieć na rynku Polskim jak i Europejskim. Wprowadzanie takich produktów do obrotu na rynek jest nielegalne w świetle prawa ,jak również jest to oszukiwanie klienta który np. w razie wypadku przy pracy naraża siebie i swoich pracowników na niebezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną.



SIMPLE

Stacy Rand