



Polski producent wiertnic hydraulicznych , wiertel glebowych.

www.simmet.pl

Tel. 514 235 236

WIERTNICE TYPU SPCX

							
MICRO	M1	V1	P1	1	2	P5	8
DO MASZYN							
0,5-2,5Ton	0,7-4Ton	0,7-3Ton	1,5-3Ton	1,5-2,8Ton	2-5Ton	3-8Ton	4-8Ton

www.simmet.pl



Oferta cenowa :

WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - MICRO



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - MICRO	2926,82 zł	3600 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	325,20 zł	400 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	325,20 zł	400 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		400 zł – 650 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX- Micro

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 0,5 do 2 ton	Od 380 do 1200 Nm	Od 20 do 65 l/min	48 kg	Od 10 do 130 obr/min	Od 60 do 160 bar	210 bar	Kwadrat	W 1 W N 1	Od 150 do 350 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - M 1



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - M1	3739,83 zł	4600 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	325,20 zł	400 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	325,20 zł	400 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		350 zł – 630 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX- M 1

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 1,5 do 4 ton	Od 465 do 1820 Nm	Od 20 do 75 l/min	69 kg	Od 10 do 120 obr/min	Od 60 do 180 bar	240 bar	Kwadrat	W 1 W N 1	Od 150 do 450 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX – V 1



Wiertnica SPCX-V1 przystosowana do odwiertów - pionowych / poziomych.

	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX – V 1	2560,98 zł	3150 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	325,20 zł	400 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	325,20 zł	400 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		400 zł – 650 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX- V 1

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 0,7 do 3 ton	Od 390 do 1600 Nm	Od 12 do 60 l/min	72 kg	Od 10 do 80 obr/min	Od 60 do 170 bar	200 bar	Kwadrat	W 1 W N 1	Od 150 do 400 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - 2



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - 2	4065,05 zł	5400 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	325,20 zł	400 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	325,20 zł	400 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		450 zł - 750 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX - 2

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 2 do 5 ton	Od 460 do 1800 Nm	Od 20 do 95 l/min	95 kg	Od 10 do 130 obr/min	Od 60 do 180 bar	240 bar	Kwadrat	W 2 W N 2	Od 150 do 450 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



WIERTNICA HYDRAULICZNA SPCX

TYP: SPCX - 8



	Produkt	Ceny netto	Ceny brutto
1	Wiertnica hydrauliczna Simmet SPCX , typ - SPCX - 8	6422,77 zł	7900 zł
2	Uchwyt mocujący na jeden sworzeń	365,86 zł	450 zł
3	Uchwyt mocujący wiertnicę (krzyżak)	325,20 zł	400 zł
4	Mocowanie do szybkozłącza (płyta adaptacyjna)		450 – 800 zł

Dane techniczne wiertnicy SPCX - 8

Waga nośnika	Moment obrotowy (Nm)	Przeływ oleju (l/min)	Waga (kg)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie chwilowe (1% na każdą minutę pracy) (bar)	Mocowanie wiertła	Typ wiertła	Zakres wiertel (w zależności od gruntu)
Od 4 do 8 ton	Od 2130 do 7000 Nm	Od 60 do 135 l/min	110 kg	Od 35 do 80 obr/min	Od 80 do 240 bar	250 bar	Kwadrat	W 3 W N 3	Od 150 do 700 mm



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>



Oferta cenowa wiertel.

Wiertła typu : **W 1**



Wiertła typu **W 1** przystosowane do maszyn od 0,7 do 3 ton.

Zęby oraz grot typu : OD

Uzębienie do średniej twardości gruntu : ziemia , kamień , itp.

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 150 mm	1150 mm	650,40 zł	800 zł
Fi 200 mm	1150 mm	666,67 zł	820 zł
Fi 250 mm	1150 mm	691,06 zł	850 zł
Fi 300 mm	1150 mm	764,22 zł	940 zł
Fi 350 mm	1150 mm	796,75 zł	980 zł

Części wymienne do wiertel typu : W 1



Grot : OD - cena 90 zł/szt



Grot : NW - cena 246 zł/szt



Zęb : OD - cena 80 zł/szt



Zęb : ZW - cena 75 zł/szt



Zęb : NW - cena 150 zł/szt

Wiertła profesjonalne typu : **WN**



Wiertła typu **WN 1 przystosowane do maszyn od 0,7 do 4 ton.**

Zęby typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 1 - Uzębienie do średniej twardości gruntu : ziemia , kamień , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	747,97 zł	990 zł
Fi 250 mm	1200 mm	853,66 zł	1050 zł
Fi 300 mm	1200 mm	894,30 zł	1100 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1008,10 zł	1240 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1024,40 zł	1260 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1040,65 zł	1280 zł

Zęby zewnętrzne typu : ST-W , Zęby wewnętrzne typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 2 - Uzębienie do twardego gruntu : ziemia , kamień , (głina,łupek), itp..

(W tym zestawie wiertło fi 200 mm – posiada zęby 2szt : ST-W)

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	959,34 zł	1180 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1056,91 zł	1300 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1138,21 zł	1400 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1260,16 zł	1550 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1300,81 zł	1600zł
Fi 450 mm	1200 mm	1365,85 zł	1680 zł

Zęby typu : ST-W , Grot typu : NW-OS

Pakiet uzębienia 3 - Uzębienie do bardzo twardego gruntu : kamień , glina , asfalt , łupek , krucha skała , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1056,91 zł	1300 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1260,16 zł	1550 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1300,81 zł	1600 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1422,76 zł	1750 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1463,41 zł	1800 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1544,72 zł	1900 zł

Wiertła typu **WN 2** przystosowane do maszyn od 3,5 do 8 ton.

Zęby typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 1 - Uzębienie do średniej twardości gruntu : ziemia , kamień , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1 058,53 zł	1 301,99 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1 190,23 zł	1 463,98 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1 271,53 zł	1 563,98 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1 403,23 zł	1 725,97 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1 484,53 zł	1 825,97 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1 616,23 zł	1 987,96 zł
Fi 500 mm	1200 mm	1 697,53 zł	2 087,96 zł
Fi 550 mm	1200 mm	1 778,84 zł	2 187,97 zł

Zęby zewnętrzne typu : ST-W , Zęby wewnętrzne typu : ST-H , Grot typu : OD

Pakiet uzębienia 2 - Uzębienie do twardego gruntu : ziemia , kamień , (głina,łupek), itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1 154,47 zł	1 420,00 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1 286,17 zł	1 581,99 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1 367,47zł	1 681,99 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1 499,17 zł	1 843,98 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1 580,47 zł	1 943,98 zł
Fi 450 mm	1200 mm	1 712,17 zł	2 105,97zł
Fi 500 mm	1200 mm	1 793,47 zł	2 205,97 zł
Fi 550 mm	1200 mm	1 874,78 zł	2 305,98 zł

Zęby typu : ST-W , Grot typu : NW-OS

Pakiet uzębienia 3 - Uzębienie do bardzo twardego gruntu : kamień , glina , asfalt , łupek , krucha skała , itp..

ŚREDNICA WIERTŁA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Fi 200 mm	1200 mm	1 365,85 zł	1 680,00 zł
Fi 250 mm	1200 mm	1 593,49 zł	1 959,99 zł
Fi 300 mm	1200 mm	1 674,79 zł	2 059,99 zł
Fi 350 mm	1200 mm	1 902,43 zł	2 339,99 zł
Fi 400 mm	1200 mm	1 983,73 zł	2 439,99 zł
Fi 450 mm	1200 mm	2 211,37 zł	2 719,99 zł
Fi 500 mm	1200 mm	2 292,67 zł	2 819,98 zł
Fi 550 mm	1200 mm	2 373,98 zł	2 920,00 zł

Części wymienne do wiertel typu : **W N**



Ząb : ST-W (widiowy) – cena 95 zł/szt



Ząb : ST-H – cena 50 zł/szt



Grot : NW-OS (widiowy) – cena 380 zł/szt



Grot : OD – cena 95 zł/szt

Ceny brutto

Kolory zębów , grotów mogą ulec zmianie.



Filmy pracy wiertnicy : <http://www.simmet.pl/pl/filmy.html>

Wejdź na naszą stronę sprawdź nowości.

www.simmet.pl

STOP NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI !!!

Wiertnice hydrauliczne typu SPCX-MICRO,M1,P1,1,2,5,8, oraz wiertła glebowe typu W1,WN1,W2,WN2,W3,WN3,WS to rozwiązania techniczne stworzone tylko i wyłącznie przez Naszą firmę , kopiowanie Naszych wzorów użytkowych,przemysłowych będzie egzekwowane z całą surowością Polskiego prawa.

Co to jest oznakowanie maszyn i urządzeń.

Odpowiadamy w związku z dużą ilością zapytań.

Znak CE oznacza że produkt spełnia zasadnicze wymogi dyrektyw Unijnych , takie produkty są legalnie dopuszczone do sprzedaży. Każdy producent w świetle prawa musi wystawić deklarację zgodności. Takie oznakowanie zapewnia klienta/odbiorcę że produkt jest sprawdzony oraz bezpieczny w użytkowaniu.

Produkt który nie posiada oznakowania CE a winien je posiadać ,taki produkt nie powinien w ogóle zaistnieć na rynku Polskim jak i Europejskim. Wprowadzanie takich produktów do obrotu na rynek jest nielegalne w świetle prawa ,jak również jest to oszukiwanie klienta który np. w razie wypadku przy pracy naraża siebie i swoich pracowników na niebezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną.



